

YASHI

INTERACTIVE DISPLAY

Luminosità di 550cd/m2

Android 9.0

Temporizzazione di accensione e spegnimento

Antiurto e Antigraffio

Tecnologia Touch Precision

USB per touch screen





YASHI



Il display interattivo YASHI è la scelta di riferimento per la risoluzione, la velocità, il reale colore del pantone, la precisione del tocco, la tecnologia USB touch, USB Type C, la luminosità e la protezione del suo vetro temperato.

550cd/m²
BRIGHTNESS

550cd/m²

La luminosità di 550cd/m² consente di visualizzare chiaramente immagini e video in qualsiasi condizione di luce ambientale.



Molte porte frontali e USB per touch screen

Vi permetterà di amplificarne le potenzialità sia della iDisplay che dei dispositivi ad essa collegati. La porta USB touch frontale permette il collegamento a pc/notebook.



Temporizzazione di accensione e spegnimento di serie

La possibilità di programmare l'operatività dell'interactive display consente di risparmiare energia evitando il funzionamento del sistema in orari improduttivi.




Antiurto e Antigraffio

Protezione del Display rinforzata dall'esclusivo sistema "Defense Tempered Glass" con vetro antiurto e antigraffio da ben 5 mm di spessore.



Tecnologia Touch Precision

Alta precisione e versatilità di utilizzo con i 20/40* tocchi simultanei. Tecnologia Touch Precision e tolleranza di puntamento di 1 mm per il tocco singolo.



mobile stand not included

Educational series iDisplay 4/8K

65"
LY6507
LY6506

75"
LY7507
LY7506

86"
LY8507
LY8506

98"
LY9807
LY9806

specifiche

Display

65/75/85/98" 16:9 Anti-glare
4K/*8K resolution @60Hz
1.07 Billion colors (10bit)
178°/178°
550cd/m² brightness
6000:1 contrast
DLNA support
5mm Defense Tempered Glass
brightness sensor
recharging / data / streaming via Type C

Touch Screen

20/40* touch points at the same time

Connectivity

WiFi 4 (802.11n)
Ethernet Lan

PC OPS

- Android PC:
Quad /*Octa core - 3GB ram - 32GB storage
Multi-languages - Android 9.0
- Optional Windows OPS PC
80-pin Intel-C OPS standard connector

Input / Output

- Front: 1x HDMI-IN, 1x USB 2.0 for TOUCH**,
4x USB 2.0, 1x USB type C 2.0 (**7th series)
- Rear: 2x HDMI-IN, 1x VGA-IN, 1x AV Out, 1x AV in,
1x YPbPr, 1x RJ45, 2x USB 2.0, 1x USB for TOUCH,
1x Jack Audio in (VGA only), 1x Jack Audio out, 1x
S/PDIF out, 1x COM(RS232)

Audio

2x 40Watt PMPO, Integrated stereo speakers

Installation

Wall support included
Optional mobile cart
Software
Dual OS, swichable at any time
Android 9.0 + Windows 10 (only with OPS PC)
Educational software included
Free Play Store
Android / Windows / Linux supported

Box content

1x Soft Pen, Telescopic Pointer, Remote controller,
Power cord, Wall bracket

*optional or depends on the model

YASHI

WWW.YASHIWEB.COM